

Model 311

1 – Patent

102019000019382

2 – Opis

Vsestranski, učinkovit in hitro nameščen sistem, ki nedvomno sodi med **najbolj učinkovite mehanske odvrtačalne metode** na trgu.

Njegova posebna oblika in praktičnost zagotavljata **največjo pokritost in zaščito v vseh pogojih**.

Izdelek je namenjen območjem z **srednjo do visoko prisotnostjo ptičev** in je primeren za vse vrste površin, ki potrebujejo široko pokritost.

Lahko se pritrdi s silikonskim lepilom, samoreznimi vijaki, zakovicami, vložki itd.

Nosilna konstrukcija iz **UV-odpornega polikarbonata** in igle iz visokokakovostnega nerjavečega jekla zagotavljajo **popolno ne-deformabilnost skozi čas**.

3 – Področja uporabe

Izdelek je primeren za območja s srednjo do visoko prisotnostjo golobov.

Primeren je tudi za preprečevanje posedanja **škorčev, vrabčev in manjših ptičev**.

Uporablja se za zaščito:

- vrhov napuščev
- cevi
- žlebov
- kolen žlebov
- polic
- nizkih zidov
- parapetov
- ... in drugih površin.

Primeren za površine **širine do največ 20 m**.

4 – Lastnosti izdelka

NOSILEC / PODLAGA

- material: UV-odporni polikarbonat
- dolžina: 0,50 m
- širina podlage: 2 cm
- premer pritrdilnih lukenj: 3,8 mm
- režasta odprtina za pritrditev: 7,5 mm × Ø 4 mm

IGLE

- material: nerjaveče jeklo (INOX)
- dolžina: 11 cm
- premer: 1,3 mm
- število konic: 80 na meter
- pokritost: 15,5 cm

5 – Znamka

(Oznaka proizvajalca – prevedeno ni potrebno.)

6 – Namestitev

Izdelek se lahko pritrdi z vijaki, zakovicami itd.

Za najbolj varno in trajno pritrditev se priporoča:

- **vložki + vijaki** za zidane površine
- **zakovice** za kovinske površine
- **vijaki** za lesene površine

Izdelek je primeren za široke površine ter poves, kjer je potreben **nizek vizualni vpliv**.

7 – Opozorila

- Ne uporabljajte izdelka v prisotnosti **korozivnih kemikalij**.
 - Po namestitvi ne uporabljajte zidnih premazov, kot je **metil-silikat**.
 - Vedno preverite združljivost uporabljenih materialov s polikarbonatom.
-

8 – Odpornost na zunanje razmere

Odlična v vseh pogojih.

9 – Skladnost

Izdelek je skladen z direktivami **glavnih okoljskih organizacij**.
Je **neškodljiv** in ne povzroča poškodb pticam.

10 – Pakiranje

50 tekočih metrov izdelka.

11 – Tip embalaže

Karton.

12 – Dimenzije in teža paketa

- Dimenzije: 56 × 56 × 40 cm
 - Teža: 9,3 kg
-

Pravna opomba

Proizvajalec O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo izdelka ali uporabo v nasprotju s predpisi.